




LOGO RICHTLINIEN

LOGOFARBVARIANTEN


Das Logo darf nur in Schwarz oder Weiß eingesetzt werden.
Hat die Hintergrundfarbe einen Grauwert zwischen 0% und 50% wird das schwarze Logo verwendet.
Bei einem Grauwert zwischen 50% und 100% wird das weiße Logo verwendet.



MINDESTABBILDUNGSGRÖSSE

Die Mindestabbildungsgröße für das Logo mit Slogan im Druck liegt bei einer Gesamthöhe (Bild und Wort) von 10mm, wobei der seitliche Mindestabstand 2,5mm, der Abstand oben und unten 1,5mm nicht unterschreiten darf.

Die Mindestabbildungsgröße des Logos im Druck liegt bei einer Gesamthöhe (Bild und Wort) von 8mm, wobei der seitliche Mindestabstand 2,5mm, der Abstand oben und unten 1mm nicht unterschreiten darf.



LOGO DONT'S



Das Okto Logo darf nicht gekippt werden.



Das Okto Logo darf weder verzerrt noch gespiegelt werden.



Das Okto Logo darf nicht in einem Rahmen stehen.



Die Position des Logos und des Schriftzuges dürfen nicht verändert werden



Das Okto Logo darf nicht in einer anderen Farbe auftreten.



Das Okto Logo muss immer vollflächig gefüllt sein und darf keine Kontur haben.

